

VP500

En ny formel for enkelhed



NILFISK

Fuld kraft – ingen ledning!

Nu fuldender vi vores sortiment af kompakte tørstøvsugere med modellen VP500. Den er fuldt batteridrevet og leverer enestående ydeevne – hvilket sparer tid og reducerer risikoen for at snuble.

Oplev enkelheden ved VP500. Fra friheden uden ledning til intuitivt letvægtsdesign er hver eneste detalje bygget til at gøre rengøringen hurtigere, nemmere og mere ubesværet fra første sekund.

Med op til 90 minutters driftstid leverer VP500 ydeevne på næste niveau drevet af avanceret batteriteknologi, der kan oplades til 80 % på kun 55 minutter.



Letvægtsdesign

Kun 5 kg plus batteriet på 1,8 kg letter håndteringen og reducerer træthed.



Fodbetjent kontakt

Minimerer behovet for at bukke sig ned, hvilket reducerer belastningen af ryggen og muliggør hurtigere, håndfri rengøring.



Høj sugestyrke

Effektiv støvopsamling reducerer antallet af gange, støvsugeren skal føres hen over samme sted på gulvet, og forkorter rengøringstiden.



Hurtig og fleksibel rengøring

Bygget til jævne bevægelser, daglig brug og høj operatørkomfort.



Omkostningseffektiv drift

Denne batteridrevne støvsuger er designet til at levere langvarig værdi. Den kombinerer kraftig sugestyrke med energieffektiv ydeevne og et brugervenligt design, der gør vedligeholdelse enkel. Uden ledninger minimeres besvær, samtidig med at behovet for arbejdskraft, nedetid og driftsomkostninger reduceres.



Komfort og sikkerhed indbygget

Denne batteridrevne, ergonomiske støvsuger er designet med fokus på operatørens komfort og sikkerhed og reducerer fysisk belastning og eliminerer snublefarer – hvilket gør den daglige rengøring sikrere, nemmere og mere effektiv i ethvert miljø.





De primære funktioner og fordele omfatter desuden:

- **Ny højeffektiv lithium-ion-batteriteknologi** – længere driftstid, hurtigere opladning og forlænget levetid med flere opladningscyklusser
- **Kompakt og smidig** – ideel til trange steder og nem transport
- **Farvekodede berøringspunkter** – intuitiv vejledning fremmer hurtig betjening, selv for nye brugere
- **Nemt udskifteligt batteri** – uafbrudt rengøring sikrer opetiden
- **Ledningsfri effektivitet** – ingen skift mellem stikkontakter eller håndtering af ledning sparer tid pr. opgave
- **Certificeret HEPA13-filter** opfanger op til 99,97 % af partiklerne
- **En af de bedste nettokapaciteter i sin klasse** – reducerer poseskift, sparer tid og sænker driftsomkostningerne
- **Indbygget opbevaring** – tilbehør altid inden for rækkevidde
- **Værktøjsfri adgang til poser og filtre** – hurtig, problemfri vedligeholdelse

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	Kun rengøringsmaskinen VP500 R H	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK	VP500 R H 2BP EU/UK
Art.nr.		107421191	107422302	107422316	107422320
Spænding/frekvens	V/Hz	36/50-60	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Beskyttelsesklasse/IP-beskyttelse		II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Nominal effekt	W	500	500	500	500
Luftstrøm (maks.)	l/s	40	40	40	40
Luftstrøm (rørmunding)	l/s	29	29	29	29
Vakuüm (ved mundstykke)	kPa	21	21	21	21
Sugestyrke (rørmunding)	W	190	190	190	190
Lydniveau 2 m (lydniveau ved arbejds-/betjeningsposition, 2 m afstand)	dB(A)	52	52	52	52
Lydtryksniveau ved 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	57	57	57	57
Driftstid op til NBP60/NBP100 (Øko-tilstand)	min.	55/90	55/90	55/90	55/90
Kapacitet	l	10	10	10	10
Hovedfilter, type		HEPA13	HEPA13	HEPA13	HEPA13
Hovedfilter, overfladeareal	cm ²	2400	2400	2400	2400
Vægt (kun maskine)	kg	5	5	5	5
Dimensioner (LxBxH)	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395	398x340x395