

# Nilfisk Dryft

Présentation Clients



# Nilfisk Dryft

Une façon plus hygiénique de nettoyer les petits espaces.

La Nilfisk Dryft est une avancée révolutionnaire dans la technologie de nettoyage des sols.

Avec sa forme de tête brevetée (profil ultra-bas) et sa technologie révolutionnaire de lavage de 4 200 tr/min, elle offre une couverture de nettoyage des sols à 100 %.



# Principales applications et missions

- Nettoyage de surface allant de 1 à 50 m<sup>2</sup>
- Nettoyage quotidien des toilettes, des salles de bain, des vestiaires, des petits bureaux, des salles à manger des restaurants, etc.
- Nettoyage des endroits difficiles d'accès (coins, sous les étagères et les meubles)
- Nettoyage des salissures dans les zones à fort trafic (entrée, halls d'entrée, etc.)



# Caractéristiques, avantages et bénéfices

## Hygiène

*Éliminez les bactéries dangereuses et protégez votre personnel grâce à des équipements de nettoyage hygiéniques fortement améliorés*

Contrairement aux serpillières traditionnelles qui déplacent les bactéries et la saleté avec elles, la Dryft n'a pas besoin d'être replongée dans un seau d'eau sale pour accomplir le travail => nettoyage fortement amélioré et plus hygiénique.

- Il a été prouvé qu'elle nettoie plus efficacement que les méthodes manuelles traditionnelles.
- Élimine les bactéries dangereuses plus en profondeur et plus efficacement.
- La seule micro-autolaveuse qui peut couvrir 100% du nettoyage dans les zones encombrées et difficiles d'accès

## Performance de nettoyage

*Assurez un niveau élevé de propreté et une couverture optimale sans interruption.*

La tête de lavage orbitale vibrante de la Dryft délivre 4200 vibrations par minute, ce qui permet un nettoyage en profondeur dans les petits espaces et une plus grande productivité avec moins de fatigue.

- Utilise 1/3 d'eau en moins par rapport aux produits similaires. Nettoyez plus de surface avant de faire un nouveau remplissage.
- Charge et remplacement rapides de la batterie. Batterie Li-ion avec 1 heure d'autonomie/temps de charge

## Facilité d'utilisation

*Rendez votre personnel opérationnel avec un minimum de formation.*

Plus besoin de serpillières et de seaux avec la Nilfisk Dryft ! Légère pour être transportée aisément, son design ergonomique la rend également facile à manipuler pour tout le personnel,

- Accès facile et système magnétique click-on/off pour un remplacement rapide de la brosse
- Moteur modulaire - facile d'accès et de remplacement
- Grande facilité d'entretien grâce à des kits de maintenance aisément interchangeables.
- Poignée anti-dérapante pour le contrôle et la sécurité
- Légère et facile à manipuler et à transporter
- Conçue pour garantir des positions de travail optimales
- Fonctionnement silencieux
- Interface utilisateur avec 3 boutons => paramètres facilement réglables. Peut être utilisée avec un minimum de formation

## Polyvalence

*Nettoyez les zones difficiles d'accès en utilisant des mouvements familiers.*

La Nilfisk Dryft est polyvalente. Elle peut nettoyer en marche avant, comme en marche arrière, sous les meubles et les étagères. Elle a une forme de plateau de lavage unique : parfaite pour le nettoyage des coins et des bords.

- Sa conception offre une mobilité, une flexibilité et une agilité sans précédent pour le mouvement de l'opérateur durant le nettoyage
- Plateau de lavage à profil bas pour nettoyer sous les meubles et les étagères
- Forme unique de plateau de lavage pour le nettoyage des coins

# Caractéristiques principales et design

## Poignée tournante

Maintient votre main supérieure immobile, ce qui permet à la machine de tourner sans effort

## Kits d'entretien

Changement rapide et facile de toutes les pièces réparables (moteur d'aspiration, électrovanne, lamelles...)

## Réservoir de récupération magnétique

Facile à nettoyer et à vider

## Support de tête intelligent

Il suffit d'appuyer sur la pédale pour tenir Dryft à la verticale

## Distribution efficace de l'eau

Nettoyage haute performance avec juste de l'eau, grâce à la vitesse de nettoyage de 4200 tr/min

## Pad / disque de nettoyage magnétique

Avec code couleur

## Poignée en S ergonomique

Permet à l'utilisateur de guider sans effort la machine dans un mouvement rapide en S

## Commandes simples

Basculez entre le mode sol souple ou irrégulier en appuyant sur un bouton

## Batterie Li-Ion

Technologie à changement rapide, 75 mn d'autonomie

## Réservoir magnétique à remplissage rapide

Capacité d'eau propre de 2,5 litres

## Roues de transport

Retournez la tête sur les roues de transport pour un transport facile

## Embouchure facile à retirer

Conception sans outil pour un entretien facile

## Forme de tête brevetée à profil ultra bas

Nettoyage de précision, même sous les meubles bas

## Roues de guidage de protection murale

Caoutchouc souple non marquant



# Principales applications



## Profil bas

Forme de tête brevetée à profil ultra-bas pour le nettoyage sous les cloisons et les meubles jusqu'à 5 cm.



## Zones difficiles d'accès

Sa forme de tête brevetée et l'agilité du mouvement en S sont la clé de la facilité de nettoyage, nettoyer efficacement autour des toilettes en quelques secondes.




## Nettoyage des coins

La Nilfisk Dryft nettoie et sèche en profondeur dans les coins, grâce aux bords chanfreinés de la tête de nettoyage.



## S-mouvement

Le mouvement en S guide sans effort la machine, permettant à l'utilisateur de moins marcher et ainsi d'augmenter la productivité du nettoyage des sols.



# Caractéristiques techniques

## NILFISK DRYFT V1 EU

Référence		58002000
Largeur de travail	mm	390
Hauteur de la tête de lavage	mm	50
Vitesse d'oscillation de la tête de lavage	tr/mn	4200
Tension	V	25.2
Puissance batterie	Wh	126
Autonomie puissance d'aspiration élevée	mins	60
Autonomie puissance d'aspiration basse	mins	75
Charge complète / 90% en charge	mins	95 / 60
Capacité du réservoir de solution	L	2,5
Capacité du réservoir de récupération	L	2,8
Dimensions machine en fonctionnement (L x l x H)	mm	430 x 230 x 1485
Poids brut (vide et avec batterie)	kg	7,3
Niveau de vibration au bras de l'utilisateur	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Niveau de pression acoustique au poste de travail	dBA	<70

Attention : informations basées sur des tests de machines de pré-production. Les spécifications officielles seront publiées dès le lancement.



# Nilfisk Dryft – Machine & Accessoires livrés en standard

Référence	Description	Models
58002000	NILFISK DRYFT	EU

Référence	Description	Catégorie	Q. ty	Nilfisk Dryft EU 58002000
58002028	Plateau porte pad	Plateau	1	✓
58002029	Disque / pad de nettoyage	Disque	1	✓
58002060	Kit lamelle d'embouchure (Linatex)	Lamelle	1	✓
58002020	Batterie Dryft Li-Ion 25.2V 5Ah	Batterie	1	✓
58002031	Chargeur Dryft Li-Ion 24V 5A EU	Chargeur	1	✓