

Νέα σειρά προϊόντων VP930

Παρουσίαση προϊόντος



NILFISK

Ατζέντα

1

Πρόταση αξίας, κλάδοι και πεδίο εφαρμογής

2

Επισκόπηση σειράς και τεχνικές προδιαγραφές

3

Χαρακτηριστικά προϊόντος, λεπτομέρειες σχεδιασμού και εικόνες

4

Συσκευασία και άλλα

Πρόταση αξίας



Άνεση για τον χειριστή

- ✓ Επίτευξη πιο καθαρού αέρα
- ✓ Μειωμένη κόπωση του χειριστή

Παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να καθαρίζουν πιο αποτελεσματικά και πιο άνετα,
με μια ανθεκτική, ισχυρή και αθόρυβη απορροφητική σκούπα



Απόδοση εργασίας

- ✓ Ισχυρή απόδοση
- ✓ Αθόρυβος καθαρισμός
- ✓ Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
- ✓ Αποφυγή δαπανηρών επισκευών και χρόνου παραμονής εκτός λειτουργίας

Θέματα αποστολής μηνυμάτων και σημείων τεκμηρίωσης



Άνεση για τον χειριστή Υγιεινή και ασφάλεια

✓ Επίτευξη πιο καθαρού αέρα

Ενισχύστε το φιλτράρισμα έως και 10% με 5x φίλτρο HEPA και σακούλες φλινς.

✓ Μειωμένη κόπωση του χειριστή

Εξαιρετικά ευέλικτος, άνετος και εύκολος στη χρήση τηλεσκοπικός σωλήνας και ελαφρύ ακροφύσιο επιφανειών, δυνατότητα αποθήκευσης αξεσουάρ και στιβαροί τροχοί.

Το εξαιρετικά εμφανές πορτοκαλί καλώδιο μειώνει τους κινδύνους ατυχήματος λόγω πτώσης.

Καλό κράτημα και έλεγχος με την άνετη, μαλακή λαβή και το εργονομικό λυγισμένο άκρο από αλουμίνιο.



Απόδοση εργασίας

✓ Ισχυρή απόδοση

Η εξαιρετική αναρρόφηση και η βελτιστοποιημένη ροή αέρα αυξάνουν την απόδοση, παρέχοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικότητα.

✓ Αθόρυβος καθαρισμός

Καθαρίστε οποτεδήποτε, οπουδήποτε, μέρα ή νύχτα χωρίς να ενοχλείτε κανέναν. Εξαιρετικά αθόρυβο σε σχέση με τη δύναμή του.

✓ Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους

Χρησιμοποιήστε λιγότερες σακούλες με καθαρή χωρητικότητα πλήρωσης 15 λίτρων.

✓ Αποφυγή δαπανηρών επισκευών και χρόνου παραμονής εκτός λειτουργίας

Το αποσπώμενο καλώδιο αντικαθίσταται εύκολα και γρήγορα από οποιονδήποτε χειριστή.



Κληρονομιά καινοτομίας

✓ Μια επωνυμία που μπορείτε να εμπιστευέστε

Η πιο εμβληματική μας απορροφητική σκούπα, την οποία εμπιστεύονται πολλές γενιές πελατών μας, επιστρέφει και είναι καλύτερη από ποτέ.

Εξελισώμαστε σύμφωνα με όσα μας λένε οι πελάτες μας και προσφέρουμε μια σειρά καινοτόμων προϊόντων.



Για ορισμένες αγορές της ΕΕ

Παρουσίαση της νέας Nilfisk VP930

Το μοντέλο μόλις αναβαθμίστηκε

Ο αθόρυβος καθαρισμός συναντά τη μέγιστη ισχύ.

Εδώ και χρόνια, η αυθεντική απορροφητική σκούπα VP930 της Nilfisk αποτελεί τη ραχοκοκαλιά επιτυχημένων επιχειρηματικών εργασιών. Υποστήριζε αθόρυβα την κάθε σας κίνηση, ολοκληρώνοντας πάντα κάθε εργασία. Κατανοούμε, όμως, ότι ο τρόπος που καθαρίζουμε και συντηρούμε τους εμπορικούς χώρους εξελίσσεται, με τους πελάτες να απαιτούν ακόμη υψηλότερα πρότυπα. Εκεί παρεμβαίνουμε τώρα. Ως αξιόπιστος συνεργάτης σας, θα σας βοηθήσουμε να υπερβείτε με ευκολία αυτούς τους στόχους.

Η αναβαθμισμένη απορροφητική σκούπα μας έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώνει την επιχείρησή σας όσο ποτέ άλλοτε. Έχουμε σκεφτεί κάθε λεπτομέρεια για να παρέχουμε ασύγκριτη παραγωγικότητα, επιτρέποντάς σας να εκτελείτε τις εργασίες καθαρισμού πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από ποτέ. Επιπλέον, το VP930 λειτουργεί πλέον πιο αθόρυβα από ποτέ, εξασφαλίζοντας ελάχιστη ενόχληση την ημέρα ή τη νύχτα.

Παρουσίαση της νέας Nilfisk VP930

Η ηρεμία συναντά τη δύναμη

Η VP930 παρέχει βέλτιστη απόδοση καθαρισμού και ανθεκτικότητα στην κατηγορία του, ενώ παράλληλα μειώνει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Με ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και συντήρησης, μπορείτε να επικεντρωθείτε στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς τους πελάτες σας ανά πάσα στιγμή. Επίσης, εξασφαλίσαμε την προτεραιότητα στην εργονομία και στη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας στη μείωση της καταπόνησης του χειριστή και στην ακόμη ευκολότερη εργασία για τον χειριστή σας – παρέχοντας τη σιγουριά ότι δεν ολοκληρώνετε μόνο τη δουλειά σας, αλλά και δημιουργείτε και ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Σας κάνουμε να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό και να εντυπωσιάζετε τους πελάτες σας σε κάθε σημείο.

Ο αθόρυβος καθαρισμός συναντά τη μέγιστη ισχύ.

Κλάδοι



Εργολάβοι καθαρισμού



Ιδρύματα



Φιλοξενία



Δημόσια διοίκηση
και γραφεία



Εκπαίδευση



Φροντίδα υγείας



Λιανική

Το μοντέλο μόλις αναβαθμίστηκε

Οπτικοποιημένη εμβέλεια

Βελτιωμένη συντηρησιμότητα

- ✓ Φίλτρο, εύκολη πρόσβαση/χωρίς εργαλεία, αποσπώμενο καλώδιο

Βέλτιστη απόδοση και ανθεκτικότητα

- ✓ XL ανάντη HEPA → Βελτιωμένη επιφάνεια και ισχύς αναρρόφησης (VP)
- ✓ Βελτιωμένο επίπεδο ήχου (ήδη απίστευτα χαμηλό)

ErP202x – Προετοιμασία 1ου σταδίου

- ✓ Νέα σακούλα σκόνης από φλιν (επιλεγμένα μοντέλα)

Ενισχυμένο UX/Ευκολία

- ✓ Αποθήκευση καλωδίου, στάθμευση σωλήνα, εικονίδιο διπλής ταχύτητας

Μοντέρνος σχεδιασμός

- ✓ Διατήρηση της αναφοράς στο παλαιό, παρά τη νέα κορυφαία σχεδίαση και επωνυμία
- ✓ Βελτιωμένο περιεχόμενο συσκευασίας (σημεία πώλησης)

Κιτ σέρβις/συντήρησης

- ✓ Light (5 σακούλες, 1x HEPA, 1x φίλτρο μοτέρ)
- ✓ Plus (20 σακούλες, 1x HEPA, 1x φίλτρο μοτέρ)



Επισκόπηση σειράς

Σταδιακή εισαγωγή και κατάργηση Παλαιάς έναντι Νέας σειράς

Παλαιά στοιχεία		
Κωδ. είδους	Περιγραφή	Ημερομηνία διακοπής SAP 29.09.23
107415450	VP930 ECO HEPA EU (A++, NA38)	01.12.2023
107415454	VP930 ECO HEPA UK (A++, NA38)	01.12.2023
107415451	VP930 HEPA BASIC EU	01.12.2023
107420591	VP930 HEPA BLACK	01.12.2023
107415580	VP930 HEPA BASIC 220-240V 50/60HZ CH	01.12.2023
107420590	VP930 HEPA BLUE	01.12.2023
107415453	VP930 HEPA EU S2	01.12.2023
107415455	VP930 HEPA UK S2	01.12.2023
107420592	VP930 HEPA S2	01.12.2023



Νέα στοιχεία		
Κωδ. είδους	Περιγραφή	Ημερομηνία ενημερωμένου λανσαρίσματος
107420627	VP930 ECO PRO HEPA EU	01.12.2023
107420622	VP930 PRO HEPA EU	01.12.2023
107420628	VP930 PRO HEPA HF EU	01.12.2023
107420629	VP930 PRO HEPA CH	01.12.2023
107420634	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	01.12.2023
107420633	VP930 PRO HEPA S2 EU	01.12.2023
107420771	VP930 PRO HEPA S2 UK	01.12.2023
107420659	VP930 PRO HEPA S2 HF EU	01.12.2023

Επισκόπηση σειράς

Σταδιακή εισαγωγή και κατάργηση Παλαιάς έναντι Νέας σειράς

Παλαιά στοιχεία

Κωδ. είδους	Περιγραφή	Ημερομηνία διακοπής SAP 29.09.23
107410408	GD 930 230V INT EU PLUG	01.12.2023
107419640	GD 930 230V INT UK PLUG	01.12.2023
905 5314 040	GD 930 120V US	01.12.2023
905 5318 010	GD 930 220-230V CN	01.12.2023
905 5320 010	GD 930 220V KR	01.12.2023
905 5342 020	GD 930S2 240V AU	01.12.2023
905 5343 020	GD 930S2 100V JP	01.12.2023
905 5314 010	GD 930 120V US/CA	01.12.2023
905 5314 030	GD 930 HSP HEPA 120V US	01.12.2023



Νέα στοιχεία

Κωδ. είδους	Περιγραφή	Ημερομηνία ενημερωμένου λανσαρίσματος
107420772	GD930 PRO INT EU PLUG	01.12.2023
107420779	GD930 PRO INT UK PLUG	01.12.2023
107420770	GD930 PRO HEPA 120V US/CA	01.12.2023
107420773	GD930 PRO 220-230V CN	01.12.2023
107420774	GD930 PRO 220V KR	01.12.2023
107420775	GD930 PRO HEPA S2 240V AU/NZ	01.12.2023
107420776	GD930 PRO S2 100V JP	01.12.2023
107420777	GD930 PRO 120V US/CA	01.12.2023
107420778	GD930 PRO HSP HEPA 120V US/CA	01.12.2023

Νέα διαμόρφωση μοντέλου

	Έκδοση χώρας	US		
	Αριθμός είδους	107420770	107420777	107420778
	Περιγραφή	GD930 PRO HEPA US/CA	GD930 PRO US/CA	GD930 PRO HSP HEPA US/CA
Χαρακτηριστικά				
Αποσπώμενο καλώδιο		•	•	•
Φιλτράρισμα HEPA		•		•
Υψηλής απόδοσης σακούλα		•		•
Διπλή ταχύτητα				
Αποθήκευση καλωδίου		•	•	•
Στάθμευση σωλήνα		•	•	•
Εργονομική λαβή		•	•	•
Εργονομικό λυγισμένο άκρο		•	•	•
Τροχοί που δεν αφήνουν σημάδια		•	•	
Σακούλες σκόνης, 1		•	•	•
Σακούλες σκόνης, 1+5				
Εξαρτήματα				
Σωλήνες				
Σωλήνας επέκτασης από αλουμίνιο	011 6431 500		•	
Τηλεσκοπικός σωλήνας από αλουμίνιο	011 8130 500	•		•
Σωλήνας και λυγισμένο άκρο				
Λαβή σωλήνα αλουμινίου CPL 2,5m	140 2782 500	•	•	•
Ακροφύσια δαπέδου				
Συνδυαστικό ακροφύσιο RD295	140 8492 520	•	•	•
Φίλτρα και σακούλες				
Φίλτρο HEPA (XL – Αυθεντικό)	140 2666 010	•		•
Φίλτρο μοτέρ	140 1535 510	•	•	•
Σακούλα σκόνης φλις 5-P	107420630	1-P		1-P
Χάρτινη σακούλα σκόνης 5-P	140 7015 020		1-P	
Λοιπά εξαρτήματα				
Μικρό συνδυαστικό ακροφύσιο	011 3104 500	•	•	•
Ακροφύσιο για χαραμάδες	010 3098 500	•		•

Νέα διαμόρφωση μοντέλου

	Έκδοση χώρας	EU ή CH							UK	INT		Άλλο			
	Αριθμός είδους	107420627	107420622	107420628	107420629	107420634	107420633	107420659	107420771	107420772	107420779	107420773	107420774	107420775	107420776
	Περιγραφή	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA CH	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU	VP930 PRO HEPA S2 UK	GD930 PRO INT EU PLUG	GD930 PRO INT UK PLUG	GD930 PRO CN	GD930 PRO KR	GD930 PRO HEPA S2 AU/NZ	GD930 PRO S2 JP
Χαρακτηριστικά															
Αποσπώμενο καλώδιο		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Φιλτράρισμα HEPA		•	•	•	•	•	•	•	•					•	
Υψηλής απόδοσης σακούλα		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Διπλή ταχύτητα								•	•	•				•	•
Αποθήκευση καλωδίου		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Στάθμευση σωλήνα		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Εργονομική λαβή		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Εργονομικό λυγισμένο άκρο		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Τροχοί που δεν αφήνουν σημάδια		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Σακούλες σκόνης, 1		•	•		•	•		•	•						
Σακούλες σκόνης, 1+5				•			•	•		•	•	•	•	•	•
Εξαρτήματα															
Σωλήνες															
Σωλήνας επέκτασης από αλουμίνιο	011 6431 500		•		•		•		•	•	•	•	•		•
Τηλεσκοπικός σωλήνας από αλουμίνιο	011 8130 500	•		•		•		•						•	
Σωλήνας και λυγισμένο άκρο															
Λαβή σωλήνα αλουμινίου CPL, 2,5m	140 2782 500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ακροφύσια δαπέδου															
Ακροφύσιο πολλαπλών επιφανειών	140 6700 540	•		•		•		•							
Συνδυαστικό ακροφύσιο RD295P με κλιπ	107417790		•		•		•		•						
Συνδυαστικό ακροφύσιο RD295	140 8492 520									•	•	•	•	•	•
Φίλτρα και σακούλες															
Φίλτρο HEPA (XL - Αυθεντικό)	140 2666 010	•	•	•	•	•	•	•	•					•	
Τυπικό φίλτρο										•	•	•	•		•
- Κύριο φίλτρο με αφρώδες υλικό	140 1515 500														
- Φίλτρο 5-P	140 3260 500														
Φίλτρο μοτέρ	140 1535 510	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Σακούλα σκόνης φλις 5-P	107420630	1-P	1-P	1+5-P	1-P	1-P	1+5-P	1+5-P	1-P	1+5-P	1+5-P	•			
Σακούλα σκόνης φλις 10-P	107420784														
Χάρτινη σακούλα σκόνης 5-P	140 7015 020												1+5-P	•	1+5-P
Υφασμάτινη σακούλα σκόνης 1-P (επαναχρησιμοποιήσιμη)	140 7019 500											•		•	
Λοιπά εξαρτήματα															
Μικρό συνδυαστικό ακροφύσιο	011 3104 500	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ακροφύσιο για χαραμάδες	010 3098 500						•	•	•	•	•	•	•	•	•

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία	Έκδοση χώρας	EU ή CH						
	Αριθμός είδους	107420627	107420622	107420628	107420629	107420634	107420633	107420659
	Περιγραφή	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA CH	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU
Τάση/συχνότητα	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Κατηγορία προστασίας / Προστασία IP		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Ονομαστική ισχύς	W	760	760	760	760	760	760/400	760/400
Ισχύς αναρρόφησης (άκρο σωλήνα)	W	120	285	285	285	285	285	285
Ροή αέρα (άκρο σωλήνα)	l/s	26	37	37	37	37	37	37
Κενό, στο ακροφύσιο	kPa	18	26	26	26	26	26	26
Στάθμη θορύβου λειτουργίας σε 2m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	48	50	50	50	50	50/46	50/46
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	53	55	55	55	55	55/51	55/51
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης	L	15	15	15	15	15	15	15
Μήκος καλωδίου	m	15	15	15	15	15	15	15
Ακτίνα εργασίας	m	18	18	18	18	18	18	18
Κύριος τύπος φίλτρου		HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Εμβαδόν κύριου φίλτρου	cm²	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Βάρος	Kg	7	7	7	7	7	7	7
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	mm	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330

Τεχνικά στοιχεία	Έκδοση χώρας	UK	INT		Άλλο			
	Αριθμός είδους	107420771	107420772	107420779	107420773	107420774	107420775	107420776
	Περιγραφή	VP930 PRO HEPA S2 UK	GD930 PRO INT EU PLUG	GD930 PRO INT UK PLUG	GD930 PRO CN	GD930 PRO KR	GD930 PRO HEPA S2 AU/NZ	GD930 PRO S2 JP
Τάση/συχνότητα	V/Hz	220-240/50-60	230/50-60	230/50-60	220-230/50-60	220-230/50-60	240/50-60	100/50-60
Κατηγορία προστασίας / Προστασία IP		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Ονομαστική ισχύς	W	760/400	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Ισχύς αναρρόφησης (άκρο σωλήνα)	W	285	270	270	270	270	270	270
Ροή αέρα (άκρο σωλήνα)	l/s	37	35	35	35	35	35	35
Κενό, στο ακροφύσιο	kPa	26	23	23	23	23	23	23
Στάθμη θορύβου λειτουργίας σε 2m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	50/46	52	52	52	52	52/48	52/48
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	55/51	57	57	57	57	57/53	57/53
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης	L	15	15	15	15	15	15	15
Μήκος καλωδίου	m	10,5	15	10,5	15	15	15	15,5
Ακτίνα εργασίας	m	13,5	18	13,5	18	18	18	18,5
Κύριος τύπος φίλτρου		HEPA 13	Standard	Standard	Standard	Standard	HEPA 13	Standard
Εμβαδόν κύριου φίλτρου	cm²	12000	-	-	-	-	12000	-
Βάρος	Kg	7	7,5	7,5	7,5	7,5	8	7,5
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	mm	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330

Αριθμοί EAN και λεπτομέρειες παλετών

Κωδ. είδους	Περιγραφή	EAN/UPC
107420627	VP930 ECO PRO HEPA EU	5711145662545
107420622	VP930 PRO HEPA EU	5711145662538
107420628	VP930 PRO HEPA HF EU	5711145662552
107420629	VP930 PRO HEPA CH	5711145662569
107420634	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	5711145662583
107420633	VP930 PRO HEPA S2 EU	5711145662576
107420771	VP930 PRO HEPA S2 UK	5711145662613
107420659	VP930 PRO HEPA S2 HF EU	5711145662590
107420772	GD930 PRO INT EU PLUG	5711145662620
107420779	GD930 PRO INT UK PLUG	5711145662699
107420770	GD930 PRO HEPA 120V US/CA	5711145662606
107420773	GD930 PRO 220-230V CN	5711145662637
107420774	GD930 PRO 220V KR	5711145662644
107420775	GD930 PRO HEPA S2 240V AU/NZ	5711145662651
107420776	GD930 PRO S2 100V JP	5711145662668
107420777	GD930 PRO 120V US/CA	5711145662675
107420778	GD930 PRO HSP HEPA 120V US/CA	5711145662682



4 τμχ/στρώση, 5 στρώσεις σε μία παλέτα

Επισκόπηση χαρακτηριστικών

Νέο σημαντικό στοιχείο

Εργονομικό και στιβαρό λυγισμένο άκρο από αλουμίνιο

- ✓ Άνετη σταθερή λαβή από καουτσούκ και ρυθμιζόμενος σωλήνας αναρρόφησης, μήκους 2,5 m, για εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους (τα περισσότερα μοντέλα)

Αυξημένη απόδοση και αθόρυβη λειτουργία

- ✓ Η απόδοση (VP) και η στάθμη θορύβου βελτιώθηκαν σε σύγκριση με την παλαιά έκδοση → απίστευτα χαμηλό επίπεδο έναντι της απόδοσης, ένα από τα καλύτερα στην αγορά

Τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου (επιλεγμένα μοντέλα)

- ✓ Ελαφρύ, ρυθμιζόμενο/εργονομικό, μειώνει την καταπόνηση του χειριστή (λιγότεροι τραυματισμοί)

Εργονομικό μηχάνημα

- ✓ Λαβή, θέση ανύψωσης, ποδοδιακόπτης
Μειώνει την καταπόνηση / τους τραυματισμούς του χειριστή

Μία από τις πιο άνετες απορροφητικές σκούπες στην αγορά

- ✓ Χαμηλή θέση του ποδοδιακόπτη τροφοδοσίας + βελτιωμένο UI, εικονίδιο στο διπλό κουμπί
- ✓ Νέα δυνατότητα στάθμευσης ακροφυσίων στο πίσω μέρος (όλα τα μοντέλα)
- ✓ Δεν χρειάζεται πλέον κλειδωμά της σακούλας σκόνης

Ελαφρύ ακροφύσιο (επιλεγμένα μοντέλα)

- ✓ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές επιφάνειες παρά το γεγονός ότι ταξινομείται κυρίως ως HF



* Τα μοντέλα GD το είχαν πάντα

Εξαιρετική αντοχή απορροφητικής σκούπας

- ✓ Ένα από τα καλύτερα στην αγορά - Εξαρτήματα ποιότητας, μεγάλης διάρκειας ζωής μεταλλικός περιέκτης, ABS, φίλτρο XL, διάρκεια ζωής τουρμπίνας

Αυθεντικό φίλτρο HEPA στη γραμμή εισόδου*

- ✓ Το μεγάλο βιομηχανικό HEPA στο καπάκι συγκρατεί τα μικρά σωματίδια και διασφαλίζει ανθεκτικότητα και απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής της απορροφητικής σκούπας – εύκολος καθαρισμός/αντικατάσταση

Αποθήκευση καλωδίου

- ✓ Στιβαρός ελαστικός μάντας για εύκολη αποθήκευση του καλωδίου και γρήγορη εκκίνηση την επόμενη ημέρα (λιγότερη ακαταστασία, εξοικονόμηση χρόνου)

Μεγάλη χωρητικότητα 15L

- ✓ Χρειάζονται λιγότερες σακούλες/διαδικασίες εκκένωσης, ένας από τους υψηλότερους βαθμούς καθαρής πλήρωσης στην αγορά (παραγωγικότητα → (TCO), βιωσιμότητα)
- ✓ Νέα σακούλα σκόνης από φλιν (βελτιωμένο φιλτράρισμα, προστασία του μηχανήματος και ενίσχυση της απόδοσης – επιλεγμένα μοντέλα)

Αποσπώμενο πορτοκαλί καλώδιο

- ✓ Καθοδήγηση καλωδίου, γρήγορη επιδιόρθωση (χωρίς χρόνο παραμονής εκτός λειτουργίας), ασφάλεια, μεγάλο εύρος εργασίας (CN μαύρο & CH, UK, USA όχι 15m)

Εύκολη μετακίνηση και δυνατότητα ελιγμών


- ✓ Τροχοί που δεν αφήνουν σημάδια

Λεπτομέρειες σχεδιασμού

Διάφορες γωνίες/χαρακτηριστικά



Εστίαση στις αναβαθμίσεις



Το φίλτρο HEPA

Βελτιωμένη συντηρησιμότητα, απόδοση και ανθεκτικότητα

Μικρό φίλτρο HEPA

- Πρόσβαση/Βήματα δύσκολα
- Ανοίξετε το κάτω καπάκι γυρίζοντας τα κουμπιά (με εργαλείο)
- Ξεβιδώστε τις 6 βίδες και αφαιρέστε τον βραχίονα (με εργαλείο σε πολύ στενό χώρο)



Το αυθεντικό φίλτρο HEPA (140 2666 010)

- Πιο εύκολη πρόσβαση: απλά ανοίξετε το επάνω κάλυμμα, χωρίς εργαλεία → συντηρησιμότητα /εξοικονόμηση χρόνου
- 5 φορές μεγαλύτερη επιφάνεια: υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και επέκταση της διάρκειας
- Βελτιωμένη ποιότητα αέρα (συγκράτηση μικρών σωματιδίων που είναι επικίνδυνα για την υγεία)
- Συντομότερος χρόνος καθαρισμού (μεγαλύτερη απόδοση)
- Μειώνει την ποσότητα των φίλτρων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν (χαμηλότερο TCO)
- Προστατεύει καλύτερα το μηχάνημα με αυτή τη θέση, περισσότερο βιομηχανική θέση



Αποσπώμενο καλώδιο

Βελτιωμένη συντηρησιμότητα και άνεση

Σταθερό καλώδιο ρεύματος

- Μεγαλύτερη καταπόνηση του καλωδίου, μείωση της διάρκειας ζωής
- Χρονοβόρα και δαπανηρή αντικατάσταση



Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας

- Γρήγορη αντικατάσταση σε περίπτωση θραύσης/καταστροφής
- Δυνατότητα αφαίρεσης και αποσύνδεσης πιθανού ακατάστατου καλωδίου
- Το πορτοκαλί χρώμα στα περισσότερα μοντέλα → αυξάνει την ασφάλεια, ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό στη διάρκεια της ημέρας με ανθρώπους που περπατούν τριγύρω (ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.)
- Πλευρική σημείωση: Περαιτέρω εισαγωγή ανακούφισης/καθοδήγησης
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καταπονείται το βύσμα
- Βελτιστοποίηση καθοδήγησης (ελεύθερη κίνηση χωρίς ζημιά στο καλώδιο)



Αποθήκευση καλωδίου

Βελτιωμένη συντηρησιμότητα και άνεση

Καμία επιλογή αποθήκευσης

- Δύσκολη τοποθέτηση του καλωδίου ρεύματος με καλό/τακτοποιημένο τρόπο
- Μόνο δυνατότητα γύρω από το μηχάνημα → χρονοβόρο
- Υψηλός κίνδυνος από ακατάστατο/συνεστραμμένο καλώδιο
- Αυξάνει τον κίνδυνο ζημιών → χρόνο παραμονής εκτός λειτουργίας / κόστος



Αποθήκευση καλωδίου

- Αποθήκευση καλωδίου
- Τακτοποιημένη τοποθέτηση τόσο για γρήγορη αποθήκευση κατά τη μετακίνηση μεταξύ δωματίων/κτηρίων όσο και στο τέλος της ημέρας
- Γρήγορη εκκίνηση κάθε ημέρα
- Αξιόπιστο (ποτέ δεν υπάρχει ακαταστασία) → Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους



Νέα δυνατότητα στάθμευσης

Άνεση/λιγότερη καταπόνηση για τον χειριστή

Κανένα μοντέλο ή μόνο τα μοντέλα EU έχουν δυνατότητα στάθμευσης σε σημείο «αποθήκευσης»

- Χωρίς δυνατότητα στάθμευσης → τα αξεσουάρ στάθμευσης βρίσκονται τριγύρω ή πέφτουν κάτω όταν ο χειριστής χρειάζεται να κάνει άλλες εργασίες κατά τη διάρκεια των διαστημάτων καθαρισμού
- Πιθανά ατυχήματα με υψηλότερο κίνδυνο
- Ακατάστατο/μη επαγγελματικό/καταλαμβάνει πολύ χώρο



Δυνατότητα στάθμευσης στο πίσω μέρος

- Τακτοποιημένη/ασφαλής φύλαξη σωλήνα/ακροφυσίου
- Μικρότερη επιφάνεια βάσης EOB – π.χ. χωράει σε γεμάτη ντουλάπα



Σακούλα σκόνης από φλιν

Υψηλής απόδοσης σακούλα Βελτιωμένο επίπεδο αποδοτικότητας και απόδοση φιλτραρίσματος

Αυθεντική χάρτινη σακούλα σκόνης Nilfisk

- Σημείωση: υψηλότερο επίπεδο φιλτραρίσματος σε σύγκριση με τις μη αυθεντικές χάρτινες σακούλες συγκρ. πρότυπο δοκιμής (συναφές σε ορισμένες αγορές)



Αυθεντική σακούλα σκόνης από φλιν της Nilfisk

- Έως και 10% υψηλότερη απόδοση (μέσω πλήρωσης της σακούλας)
- Πιο αποτελεσματικός καθαρισμός/καλύτερος καθαρισμός για μεγαλύτερη διάρκεια
- 5-10% υψηλότερη απόδοση φιλτραρίσματος σε σύγκριση με την «κανονική» χάρτινη σακούλα μας
- Προστατεύει το κύριο φίλτρο και το μηχάνημα καλύτερα & λιγότερα φίλτρα που πρέπει να αντικατασταθούν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος (ακόμη μικρότερη «καταπόνηση»)
- Συγκέντρωση περισσότερων σωματιδίων στο πρώτο στάδιο φιλτραρίσματος μέσω του μηχανήματος (αποφυγή κολλήματος στο κύριο φίλτρο)

Λεπτομέρειες σχεδιασμού

Διαφορετικές γωνίες/χαρακτηριστικά – ετικέτα HEPA, αποσπώμενο καλώδιο
(αποθήκευση, ανακούφιση/καθοδήγηση)



Λεπτομέρειες σχεδιασμού

Διαφορετικές γωνίες/χαρακτηριστικά – φίλτρο HEPA-Επάνω κάλυμμα και ανεπτυγμένη προβολή



Λεπτομέρειες σχεδιασμού

Διαφορετικές γωνίες/χαρακτηριστικά – Νέα σακούλα φλιν



Εικόνες εφαρμογών

Παραδείγματα



Εικόνες εφαρμογών

Παραδείγματα – GD930 (κυρίως US/CA)




Λοιπά – Επισκόπηση ΡΑC

Επιλεγμένα στοιχεία

Επιλεγμένα/επισημασμένα βασικά στοιχεία

- Φίλτρο HEPA στη γραμμή εισόδου 140 2666 010
- Επαναχρησιμοποιήσιμη σακούλα σκόνης (1τμχ) 140 7019 500
- **Νέα** σακούλα σκόνης από φλιν
 - 5 τμχ 107420630
 - 10 τμχ 107420784
- **Νέα** κιτ συντήρησης
 - Light (5 σακούλες φλιν, 1 HEPA, 1 φίλτρο μοτέρ) 107420860
 - Plus (20 σακούλες φλιν, 1 HEPA, 1 φίλτρο μοτέρ) 107420862




Άλλο

- Χάρτινη σακούλα σκόνης (5 τμχ) 140 7015 020
- Χάρτινη σακούλα σκόνης (10 τμχ) 140 7015 040
- Χάρτινη σακούλα σκόνης υψηλού βαθμού filtraρίσματος (10 τμχ) 140 7015 040
- Εύκαμπτος σωλήνας 2,5 m & λυγισμένο άκρο από αλουμίνιο 140 2782 500
- Σωλήνας 4,5 m & λυγισμένο άκρο από αλουμίνιο 140 2782 030
- Ακροφύσιο HF/πολλαπλών επιφανειών 140 6700 540
- Συνδυαστικό ακροφύσιο RD295P 107417790
- Πλατύτερο ακροφύσιο HF Premium (350mm) 107413080
- Ακροφύσιο για χαραμάδες 010 3098 500
- Χαραμάδες καλοριφέρ (245mm) 81530400 (βούρτσα, 010 5818 140)
- Μικρό συνδυαστικό (βούρτσα, ταπετσαρία) 011 3104 500



Λοιπά – Νέο κιβώτιο μηχανήματος και ετικέτα κιβωτίου

Νέο σχέδιο (το παλιό έλεγε μόνο «Nilfisk») – Χαρτοκιβώτιο με ανακυκλωμένο περιεχόμενο (ελάχιστο 75%)

		<p>This box is made of minimum 75% recycled material</p> 	
<p>Outstanding durability & performance</p> <p>Extensible power cord Cable and cord reeling for convenience</p> <p>Certified HEPA filter Absorbs finer particles and odor</p> <p>Steel bag High resistance & performance</p> <p>Cord storage Reel and cable reel storage</p> <p>Tube parking Stop and keep the parking when needed</p> <p>10L steel container Long life & separate</p> <p>Low noise level One of the lowest sound levels available</p> 	<p>NILFISK</p> <p>VP930 / GD930</p> <p>VACUUM CLEANER</p> <p>ASPIRATOR STÄUBSAUGER ASPIRADOR</p> 	<p>The original 930 vacuum cleaner An iconic, reliable workhorse designed with silent operation, great ergonomics, and outstanding suction performance to meet the most demanding cleaning needs.</p>  <p>This box is made of minimum 75% recycled material</p>  	<p>NILFISK</p> <p>VP930 / GD930</p> <p>VACUUM CLEANER</p> <p>ASPIRATOR STÄUBSAUGER ASPIRADOR</p> 
			<p>Box No. 107420850</p>

Λοιπά – Κιβώτιο μηχανήματος


Λεπτομέρειες αποστολής



Άποψη από την αριστερή πλευρά (μία στρώση)



Άποψη από τη δεξιά πλευρά (μία στρώση)


Μπροστά



Λεπτομέρειες παλέτας

- 4 τμχ/στρώση
 - 5 στρώσεις/παλέτα
- 20 τμχ/παλέτα

Λοιπά – Συσκευασία αξεσουάρ

Λεπτομέρειες

Νέα κιτ σακούλας σκόνης από φλις (5 και 10 τμχ)

- Διαφανής σακούλα polybag με μοτίβα στο κάτω μέρος



Νέα κιτ συντήρησης/σέρβις

- Χαρτοκιβώτια με ανακυκλωμένο περιεχόμενο
- Όμως, μόνο μια ετικέτα προς το παρόν καθώς το μάρκετινγκ /BD δεν μπορεί να το κάνει επειδή δεν έχουν CVI

Δεν ισχύει αυτήν τη στιγμή

Κουτί φίλτρου HEPA με ενημερωμένη επωνυμία

- Χαρτόνι με ανακυκλωμένο περιεχόμενο (ελάχ. 70%)



NILFISK

VP930

Το μοντέλο μόλις αναβαθμίστηκε