

VP930 / GD930

# Το μοντέλο μόλις αναβαθμίστηκε



# NILFISK

# Η ηρεμία συναντά τη δύναμη

Χρησιμοποιήστε την απορροφητική σκούπα  
οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, μέρα ή νύχτα

Το μοντέλο VP930 αποτελεί την βέλτιστη απορροφητική σκούπα εδώ και δεκαετίες. Τώρα, με τις πολλές νέες αναβαθμίσεις και βελτιώσεις του, θα επωφεληθείτε από τα αναβαθμισμένα επίπεδα παραγωγικότητας, ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε οποιονδήποτε χώρο πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από ποτέ. Την ίδια στιγμή, είναι πιο αθόρυβο από ποτέ, επιτρέποντάς σας να καθαρίζετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενοχλείτε κανέναν. Το VP930 είναι ιδανικό για εντατική καθημερινή χρήση από εργολάβους καθαρισμού σε καταστήματα λιανικής πώλησης, ιδρύματα, εγκαταστάσεις φιλοξενίας και γραφεία.





# Βελτίωση στην τελειότητα

Ανθεκτικότητα που διαρκεί

**Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας** Το VP930 προσφέρει εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος με ένα 5 φορές μεγαλύτερο φίλτρο HEPA. Ανθεκτικό και ισχυρό, το VP930 είναι κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής, προσφέροντας εξοικονόμηση στο συνολικό κόστος και περιορίζοντας τα απόβλητα στο περιβάλλον.

**Ξεκινήστε χωρίς καθυστέρηση** Η απελευθέρωση του καλωδίου γρήγορης εκκίνησης σας επιτρέπει να κινείστε γρήγορα στην εργασία σας. Το αποσπώμενο καλώδιο εξαλείφει τις δαπανηρές επισκευές και τον χρόνο παραμονής εκτός λειτουργίας, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα απρόσκοπτης, γρήγορης αντικατάστασης από τον χειριστή. Επίσης, θα είστε σε θέση να διατηρείτε ένα ασφαλές περιβάλλον, αποτρέποντας ατυχήματα λόγω πτώσης, με το εξαιρετικά εμφανές πορτοκαλί καλώδιο.



**Άνετος καθαρισμός με εργονομική σχεδίαση** Το φίλτρο HEPA τοποθετείται στο καπάκι για ταχύτερη πρόσβαση. Τα ελαφριά αξεσουάρ επιτρέπουν τους εύκολους ελιγμούς και προσφέρουν ευκολία στη χρήση. Η λαστιχένια λαβή διασφαλίζει άνετο χειρισμό και, η χαμηλότερη στάθμη θορύβου καθιστά την αναρρόφηση ασφαλέστερη για μακροχρόνια χρήση. Επιπλέον, η βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων και η δυνατότητα αποθήκευσης στο επάνω μέρος του καπακιού επιτρέπουν τη γρήγορη εκκίνηση και στάθμευση κατά την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών.

**Καθαρισμός για περισσότερο χρόνο με μεγαλύτερες σακούλες fleece** Αυξήστε την παραγωγικότητα, εξοικονομήστε χρόνο και μειώστε τα κόστη, καθώς η νέα VP930 παρέχει πολύ υψηλή χωρητικότητα πλήρωσης με τον περιέκτη / τη σακούλα σκόνης 15L. Οι νέες σακούλες fleece βελτιώνουν επίσης το φιλτράρισμα έως και 10% και αυξάνουν τα επίπεδα απόδοσης σε σχέση με τις κανονικές χάρτινες σακούλες.



# Η επιλογή σας για συνεχή επιχειρηματική λειτουργία

Καθαρισμός με απaráμιλλη ισχύ σε περιοχές που είναι ευαίσθητες στον ήχο



## Τεχνικές προδιαγραφές

| Περιγραφή                             | Μονάδα | VP930 ECO<br>PRO HEPA | VP930 PRO<br>HEPA | VP930 PRO<br>HEPA HF | VP930 PRO<br>HEPA BLUE HF | VP930 PRO<br>HEPA S2 | VP930 PRO<br>HEPA HF S2 |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Κωδικός                               |        | 107420627             | 107420622         | 107420628            | 107420634                 | 107420633            | 107420659               |
| Ισχύς                                 | W      | 760                   | 760               | 760                  | 760                       | 760/400              | 760/400                 |
| Ισχύς αναρρόφησης στο άκρο του σωλήνα | W      | 120                   | 285               | 285                  | 285                       | 285                  | 285                     |
| Ροή αέρα (άκρο σωλήνα)                | l/s    | 26                    | 37                | 37                   | 37                        | 37                   | 37                      |
| Κενό, στο ακροφύσιο                   | kPa    | 18                    | 26                | 26                   | 26                        | 26                   | 26                      |
| Στάθμη θορύβου (IEC 60335-2-69)       | dB(A)  | 48                    | 50                | 50                   | 50                        | 50/46                | 50/46                   |
| Επίπεδο πίεσης ήχου (IEC 60335-2-69)  | dB(A)  | 53                    | 55                | 55                   | 55                        | 55/51                | 55/51                   |
| Χωρητικότητα σακούλας σκόνης          | L      | 15                    | 15                | 15                   | 15                        | 15                   | 15                      |
| Κύριος τύπος φίλτρου                  |        | HEPA 13               | HEPA 13           | HEPA 13              | HEPA 13                   | HEPA 13              | HEPA 13                 |
| Εμβαδόν κύριου φίλτρου                | cm²    | 12000                 | 12000             | 12000                | 12000                     | 12000                | 12000                   |
| Μήκος καλωδίου                        | m      | 15                    | 15                | 15                   | 15                        | 15                   | 15                      |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)                    | mm     | 450x390x330           | 450x390x330       | 450x390x330          | 450x390x330               | 450x390x330          | 450x390x330             |
| Βάρος                                 | kg     | 7                     | 7                 | 7                    | 7                         | 7                    | 7                       |

Nilfisk Ελλάς Α.Ε.

Αναπαύσεως 29 - 19400 - Κορωπί

Τηλ. +30 210 9119600 - mail.gr@nilfisk.com

www.nilfisk.gr

# NILFISK