Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 tar industristøvsugere til neste nivå med uovertruffen kraft. Forvent en upåklagelig maskin med optimal ytelse i klassifiserte soner, en svært effektiv børsteløs motor, maksimal filtreringsytelse og et omfattende utvalg av antistatisk tilbehør.
Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 er eksplosjonssikker og har alle tredjepartsgodkjenninger og sertifiseringer for maksimal oppsamling av brennbart støv i Z22- og CIID2-klassifiserte soner. Maskinen er jordet, brukervennlig og enkel å flytte på grunn av den funksjonelle og kompakte designen. Noe som ganske enkelt gjør den velegnet for rengjøring alle steder der det kreves ekstra god hygiene, og hvor ytelse, sikkerhet og filtrering er svært viktig.
Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 anbefales sterkt for næringsmiddel-, produksjons- og legemiddelindustrien.

Picture shown may not represent model quoted

- Enfaset motor med høyt luftvolum og god vakuumeffekt
- Vedlikeholdsfri motor
- Høy trykkforskjell gjør det innovative PullClean-systemet enda mer effektivt
- Markedets høyeste sikkerhetsstandarder, alle tredjepartssertifisert
- Den høyeste filtreringsytelsen
- For bedre generell rengjøring av arbeidsplassen og prosessmaskiner
- For rengjøring i høyden for å unngå kontaminering
- Eksplosjonssikker og fulljordet
- Klar for alle markeder

● Standard equipment

● Standard equipment

● Standard equipment

Model	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Ref. no.	4010300509	4010300510	4010300513
PRODUCT FEATURES			
Rustfritt stål filterhus		●	
Rustfritt stål feiebeholder	●	●	●
Vakuum meter	●	●	●
HEPA oppstrøms filtrering		●	
Jording	●	●	●
L-klasse antistatisk filter	●	●	●
Styre hjul	●	●	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Model	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
Ref. no.	4010300514	4010300516	4010300515
PRODUCT FEATURES			
Rustfritt stål filterhus			
Rustfritt stål feiebeholder	•	•	•
Vakuum meter	•	•	•
HEPA oppstrøms filtrering			
Jording	•	•	•
L-klasse antistatisk filter	•	•	•
Styre hjul	•	•	•

Model	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Ref. no.	4010300511	4010300512
PRODUCT FEATURES		
Rustfritt stål filterhus	•	
Rustfritt stål feiebeholder	•	•
Vakuum meter	•	•
HEPA oppstrøms filtrering	•	•
Jording	•	•
L-klasse antistatisk filter	•	•
Styre hjul	•	•

Technical specifications	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Spenning (V)	230	230	230
Frekvens (Hz)	50	50	50
IP beskyttelsesklasse	65	65	65
Isolasjonsklasse	I	I	I
Støvklasse	M	M	M
Motor opptatt effekt (kW)	1,85	1,85	1,85
Maks. vacuum (kPa - mbar)	260	260	230
Lydtrykknivå (dB(A))	67	67	67
Tankkapasitet (l)	50	50	50
Hovedfilter, type	Fleece filter bag	Safe bag system	Star filter
Hovedfilter, areal (cm²)	-	-	18000
Inngang, diameter (mm)	40	40	70
Dimensjoner, L x B x H (cm)	86x62x155	86x62x155	86x62x155
Brutto vekt (kg)	90	90	90

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Technical specifications	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Nettovekt (kg)	74	74	74
Current draw, rated (A)	13,5	13,5	13,5
Max. airflow rate (cfm)	330	330	330
Packaging dimensions	86x70x175	86x70x175	86x70x175

Technical specifications	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
Spenning (V)	110	230	230
Frekvens (Hz)	50	60	60
IP beskyttelsesklasse	65	65	65
Isolasjonsklasse	I	I	I
Støvklasse	M	M	M
Motor opptatt effekt (kW)	1,85	1,85	1,85
Maks. vacuum (kPa - mbar)	230	260	260
Lydtrykknivå (dB(A))	67	67	67
Tankkapasitet (l)	50	NA	NA
Hovedfilter, type	Star filter	Star filter	Star filter
Hovedfilter, areal (cm²)	18000	-	-
Inngang, diameter (mm)	70	50	50
Dimensjoner, L x B x H (cm)	86x62x155	86x62x155	86x62x155
Brutto vekt (kg)	90	100	100
Nettovekt (kg)	74	81	80
Current draw, rated (A)	13,5	13,5	13,5
Max. airflow rate (cfm)	290	270	270
Packaging dimensions	86x70x175	86x70x175	86x70x175

Technical specifications		VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Spenning (V)		230	230
Frekvens (Hz)		50	50
IP beskyttelsesklasse		65	65
Isolasjonsklasse		I	I
Støvklasse		M	M
Motor opptatt effekt (kW)		1,85	1,85
Maks. vacuum (kPa - mbar)		230	260
Lydtrykknivå (dB(A))		67	67
Tankkapasitet (l)		50	50
Hovedfilter, type		Conical cartridge	Star filter
Hovedfilter, areal (cm²)		9000	18000

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Technical specifications	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Inngang, diameter (mm)	70	70
Dimensjoner, L x B x H (cm)	86x62x155	86x62x155
Brutto vekt (kg)	90	90
Nettovekt (kg)	74	74
Current draw, rated (A)	13,5	13,5
Max. airflow rate (cfm)	330	330
Packaging dimensions	86x70x175	86x70x175

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Munnstykker						
	Gulvmunnstykke Ø50 ATEX 400 mm II2GD	4072000388	0	○	○	○
	MOBILE NOZZLE D70 MM500 II2GD COMPLETE	4072000452	0	○	○	○
	Munnst sil FDA trans Ø50 ATEX 120mm II2D	4072400528	0	○	○	○
	Munnstk. led. sort Ø50 ATEX 200 mm II2GD	4072400521	0	○	○	○
Forlengerrør						
	Fugemunnstykke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○	○
	HANDGRIP D70 ATEX II2GD COMP.	4072000442	0	○	○	○
	S-rør Ø50 ATEX II2GD	4072000386	0	○	○	○
Rør og koblinger						
	Overgang Ø70/50 ATEX II2GD	4072100155	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Slanger						
	ANTISTATIC FDA HOSE D70 5M II2GD COMPL	4072400644	0	○	○	○
	FDA-slange AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400472	0	○	○	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D70 5M II2GD COMP	4072400675	0	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D70 5M II2GD COMPL.	4072400657	0	○	○	○
	Flexslange AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400464	0	○	○	○
	Flexslange ledende Ø50 5m II2GD komplett	4072400456	0	○	○	○
Kont munnstykke						
	CONDUCTIVE CONE D70 II2GD COMPLETE	4072400718	0	○	○	○
	Fugemunnst led sort Ø50 ATEX 200mm II2GD	4072400506	0	○	○	○
Tilbehørskit						
	ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	0	○	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200669	0	○	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	0	○	○	○
	Industrisett ATEX Ø50 EXA	4072200663	0	○	○	○
Fugemunnstykker						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
	FLAT LANCE D70 ATEX II2GD COMP.	4072100193	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
Munnstykker						
	Gulvmunnstykke Ø50 ATEX 400 mm II2GD	4072000388	0	○	○	○
	MOBILE NOZZLE D70 MM500 II2GD COMPLETE	4072000452	0	○	○	○
	Munnst sil FDA trans Ø50 ATEX 120mm II2D	4072400528	0	○	○	○
	Munnstk. led. sort Ø50 ATEX 200 mm II2GD	4072400521	0	○	○	○
Forlengerrør						
	Fugemunnstykke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○	○
	HANDGRIP D70 ATEX II2GD COMP.	4072000442	0	○	○	○
	S-rør Ø50 ATEX II2GD	4072000386	0	○	○	○
Rør og koblinger						
	Overgang Ø70/50 ATEX II2GD	4072100155	0	○	○	○
Slanger						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
	ANTISTATIC FDA HOSE D70 5M II2GD COMPL	4072400644	0	○	○	○
	FDA-slange AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400472	0	○	○	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D70 5M II2GD COMP	4072400675	0	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D70 5M II2GD COMPL.	4072400657	0	○	○	○
	Flexslange AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400464	0	○	○	○
	Flexslange ledende Ø50 5m II2GD komplett	4072400456	0	○	○	○
Kont munnstykke						
	CONDUCTIVE CONE D70 II2GD COMPLETE	4072400718	0	○	○	○
	Fugemunnst led sort Ø50 ATEX 200mm II2GD	4072400506	0	○	○	○
Tilbehørskit						
	ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	0	○	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200669	0	○	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	0	○	○	○
	Industrisett ATEX Ø50 EXA	4072200663	0	○	○	○
Fugemunnstykker						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
	FLAT LANCE D70 ATEX II2GD COMP.	4072100193	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Munnstykker					
	Gulvmunnstykke Ø50 ATEX 400 mm II2GD	4072000388	0	○	○
	MOBILE NOZZLE D70 MM500 II2GD COMPLETE	4072000452	0	○	○
	Munnst sil FDA trans Ø50 ATEX 120mm II2D	4072400528	0	○	○
	Munnstk. led. sort Ø50 ATEX 200 mm II2GD	4072400521	0	○	○
Forlengerrør					
	Fugemunnstykke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○
	HANDGRIP D70 ATEX II2GD COMP.	4072000442	0	○	○
	S-rør Ø50 ATEX II2GD	4072000386	0	○	○
Rør og koblinger					
	Overgang Ø70/50 ATEX II2GD	4072100155	0	○	○
Slanger					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
	ANTISTATIC FDA HOSE D70 5M II2GD COMPL	4072400644	0	○	○
	FDA-slange AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400472	0	○	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D70 5M II2GD COMP	4072400675	0	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D70 5M II2GD COMPL.	4072400657	0	○	○
	Flexslange AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400464	0	○	○
	Flexslange ledende Ø50 5m II2GD komplett	4072400456	0	○	○
Kont munnstykke					
	CONDUCTIVE CONE D70 II2GD COMPLETE	4072400718	0	○	○
	Fugemunnst led sort Ø50 ATEX 200mm II2GD	4072400506	0	○	○
Tilbehørskit					
	ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	0	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200669	0	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	0	○	○
	Industrisett ATEX Ø50 EXA	4072200663	0	○	○
Fugemunnstykker					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Et nytt nivå av kraft, filtrering og sikkerhet

Accessories		Ref. no.	Min. required	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
	FLAT LANCE D70 ATEX II2GD COMP.	4072100193	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice